



Ferral branco

Vass3R09s426-430



Collection Vassal-Montpellier

2630Mtp4

*Ferral branco
5.7 A1
Rg 426-430*

*Ferral branco
5.7 A1*





Pgal 2488
DESIGNATION : Ferral branco
CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 1
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millierandage : 1,5

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 1-10-75 + 8

Pourriture : 0,18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION : Ferral branco
CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 1
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millierandage : 0,5

Date de Véraison : 10-8

Date de Maturité : 19-9-77 + 5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 26x14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION : Ferral branco
CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 1.
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millierandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 19-9-78 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année : 1973 *Ferral branco*
 Emplacement 5...7...A...1..... Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.4					
1)	8						
2)							
3	2	1	1				
4				De 12.4.73 à	+ 14		
5	8						

A classer

Année : 1974
 Emplacement 5...7...A...1..... Désignation *Ferral branco*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3					
1	2	2	1				
2	2	2	1				
3	4	1		De 27.3.74 à	+ 7		
4	18						
5							

Année : 1975

Ferral branco

5.7A1

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		28.3	24	4.4		
1	4	0	1	2		
2	4	1	2	3		
3	5	0	1	2		+ 22
4	18					
5						
De 6-4.7.5x						

Désignation :

Ferral branco

Emplacement :

5.7A1 4.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8^{1e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Ferral Branco

Emplacement :

5.7A1A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvosa

Désignation :
Emplacement :

Rival branco
57A14.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

5.7 A 1

Désignation

U. THAMMAY C. C.

Planche

côté n°

source 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 ^{1/2} entièrement rouge 4.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
39 - glaire (4) - sèteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calypso 72

N° d'ordre

Ferral branco

Désignation

5.7 A1

VASUAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹⁷ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2. ^{traces}

Calvo 75

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Ferral branco

- 5.7A1 s.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 27 x 21).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - ^{et} juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 79

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Ferral branco
5. 7 A 1 4-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre :

Désignation : *Ferral branco*

Emplacement : *5.7A1*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L₂ : 7 - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ㉑ - ㉒ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - ㉕ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉖
Sinus pétiolaire ouvert : ㉗
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉓ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉔ - ㉕
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : 269 - autre : ㉗
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉘
Dents : forme : ㉙ - ㉚
Dents (angle) : 42 - ㉛ - ㉜
Angle du lobe terminal : 45 - ㉝ - ㉞
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉟ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㉞ - ㉟ - ㊱ - ㊲ - ㊳ - ㊴ - ㊵
Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉞ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 8630.06
~~2488.01~~

Désignation : Ferral branco

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 7 A1

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3. *Pl 5*
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2)
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L₃ LA L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 73